











(ஆ) மீளாய்வாண்டில் நெல்குற்றும் இயந்திரம் ரூபா 4,543,500 தொகைக்கு கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்தும், உரிய கட்டிடம் புனரமைக்கப்படாததால் இதுவரை காலமும் பாவிக்கப்படாமல் உள்ளது.

நிதியேற்பாடு கிடைக்கப் பெற்றதும் கட்டிடத்தினை புனரமைத்து இயந்திரங்களை பயன்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

#### 4. கணக்களிப்பொறுப்பும் நல்லாட்சியம்

##### 4.1 சுற்றாடல் பிரச்சினை

கணக்காய்வு அவதானிப்பு	சபையின் கருத்துரை	சிபார்சு
மீளாய்வாண்டில் 04 வணிகங்கள் சுற்றாடல் உரிமாங்களை புதுப்பிக்காமல் இயங்கி வருகின்றமை அவதானிக்கப்பட்டிருந்தது.	குறித்த வணிகங்களுக்கும் உரிமத்தை புதுப்பிக்குமாறு கோரி 02 ஆவது நினைவுட்டல் அனுப்பப்பட்டுள்ளதுடன் தொடர்ந்து புதுப்பிக்க தவறும் பட்சத்தில் அவர்களுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.	சுற்றாடல் அனுமதிப் பத்திரங்களை புதுப்பிப்பதற்கு அல்லது புதிதாக வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.